

報道の解禁日（日本時間）

（テレビ、ラジオ、インターネット）：平成 29 年 9 月 14 日 午後 11 時
（新聞）：平成 29 年 9 月 15 日 付朝刊

配信先：

名古屋教育記者会、宮城県政記者会、京都大学記者クラブ、文部科学省記者会、科学記者会

平成 29 年 9 月 11 日

記者会、記者クラブ 各位

宇宙のプラズマから電波が生まれる瞬間の特定に成功

この度、名古屋大学宇宙地球環境研究所（所長：草野完也）の小路真史特任助教、三好由純准教授、東北大学大学院理学研究科の加藤雄人准教授、東京大学大学院理学系研究科の桂華邦裕助教、笠原 慧准教授、京都大学生存圏研究所の中村紗都子研究員、大村善治教授らの研究グループは、日米の国際共同研究により、NASA の科学衛星「THEMIS 衛星」^{注1}の観測データから、周波数 1Hz 程度の電波が、宇宙のプラズマの中から発生する瞬間の観測に成功しました。研究グループは、独自のアイデアにもとづいて新しい解析手法を開発し、数秒程度で発生・消滅する宇宙空間のイオン群の穴の検出に世界で初めて成功しました。この発見により、宇宙に存在するイオン群の中に穴ができることによって、宇宙のプラズマの中で自発的に電波が生みだされていることが実証されました。

本研究グループが開発した手法は、平成 28 年 12 月に JAXA によって打ち上げられたジオスペース探査衛星「あらせ」^{注2}に応用され、宇宙に存在する電子によって作り出される電波の発生過程を明らかにします。また、宇宙に存在する様々な種類の電波が生まれる仕組みを解明するのに活用されていくことが期待されています。

この研究成果は、平成 29 年 9 月 14 日付（米国東部標準時間（夏時間）10 時）米国地球物理学連合の発行する論文速報誌「ジオフィジカル リサーチ レターズ」電子版に掲載されます。

問い合わせ先

<研究内容>

名古屋大学宇宙地球環境研究所
特任助教・小路真史（しょうじ まさふみ）
TEL：052-747-6332
FAX：052-789-6333
E-mail：masafumi.shoji@nagoya-u.jp

<報道対応>

名古屋大学総務部広報渉外課
TEL：052-789-2699
FAX：052-788-6272
E-mail：kouho@adm.nagoya-u.ac.jp

【発表のポイント】

1) ジオスペース^{注3}のプラズマにおける新しい解析手法の開発

ジオスペースの電波が生まれてくる瞬間を特定することが可能となります。

2) ジオスペースの電波の発生場所の特定と発生メカニズムの解明

ジオスペースの電波の一種である「電磁イオンサイクロトロン波動」^{注4}の発生源の特定とジオスペースのプラズマ分布の観測を新しい手法で解析することによって、発生メカニズムの解明に成功しました。

3) 宇宙環境の理解への貢献

同様の手法でジオスペース探査衛星「あらせ衛星」の精密な観測データから長年謎とされてきた宇宙電波の一種であるホイッスラー波動・コーラス^{注5}の発生原因を解明することが期待されます。さらに宇宙のプラズマと電波の相互のつながりを解明することによって、放射線やオーロラが変化する仕組みを明らかにし宇宙天気予報に活用することも期待されます。

【研究背景と内容】

ジオスペースのプラズマからは、様々な電波が発生しており、プラズマの分布やエネルギーを変えてしまうことが知られています。特に周波数1ヘルツ程度の「電磁イオンサイクロトロン波動」と呼ばれる電波は、放射線(放射線帯の電子)の分布を変えたり、オーロラの発生に寄与したりすると考えられています。しかし、これまで、プラズマの中から電波が発生する瞬間は観測では捉えられていませんでした。

名古屋大学宇宙地球環境研究所の小路真史特任助教、三好由純准教授(宇宙プラズマ物理学)を中心とする国際共同研究グループは、電波とプラズマの位相関係からプラズマ分布の揺らぎを特定し、相互のエネルギー授受を求める新しい解析手法を開発しました。NASAの科学衛星「THEMIS」のデータを、本手法を用いて詳細に分析することによって、「電磁イオンサイクロトロン波動」の発生する瞬間を特定することに成功しました。そして、電波が発生しているときには、その場所に存在するイオン群の中に、数秒間だけ存在する左右非対称な穴(ホール)が作り出されることを発見しました。また、この穴の存在によって、イオン群のエネルギーが電波を生み出していることを実証しました。

本研究グループが開発した手法は、今後、宇宙プラズマの中で発生している様々な種類の電波の分析に応用されていくことが考えられています。特に、昨年12月に打ち上げられたJAXAの科学衛星「あらせ」の観測データに適用することによって、明滅するオーロラを作り出している起源といわれる、周波数数千ヘルツの電波:「ホイッスラー波動・コーラス」が生まれる様子が解明されることが期待されています。

【用語説明】

注1 THEMIS衛星: NASAが2007年に打ち上げた人工衛星。周囲のプラズマ環境及び電磁場を同時に観測することが可能

注2 ジオスペース探査衛星 あらせ: 宇宙航空研究開発機構宇宙科学研究所が2016年12月にイプシロンロケットで打上げた人工衛星。放射線帯の電子の数が変化する仕組みの詳細が解明されることが期待されている

注3 ジオスペース：高さ400kmから約10万kmの間の宇宙空間には、プラズマ(電気を帯びた粒子群)が存在している。このプラズマの分布が変化することにより、オーロラの活動が変化したり、また宇宙空間の放射線(放射線帯と呼ばれる領域のエネルギーの高い粒子群)が変化したりする。

注4 電磁イオンサイクロトロン波動：宇宙空間で自然発生する電波の一種。宇宙空間に存在する高温イオンの磁力線周りの旋回運動と共鳴することでエネルギーを得て発生すると考えられており、地球周辺では1Hz程度の周波数を持つ

注5 ホイッスラー波動・コーラス(コーラス)：「コーラス」とも呼ばれる宇宙空間に自然に存在する、電子の旋回運動と共鳴する電波の一種。周波数が数kHzの可聴帯の電磁波で、第一次世界大戦のころから、「小鳥のさえずり」のように聞こえる電波として知られている。

【論文名】

題目：Ion hole formation and nonlinear generation of Electromagnetic Ion Cyclotron waves: THEMIS observations

著者：小路真史(名古屋大学)、三好由純(名古屋大学)、加藤雄人(東北大学)、桂華邦裕(東京大学)、Vassilis Angelopoulos (カリフォルニア大学ロスアンゼルス校)、笠原慧(東京大学)、浅村和史(宇宙航空研究開発機構)、中村紗都子(京都大学)、大村善治(京都大学)

掲載誌：

米国地球物理学連合速報誌：Geophysical Research Letters に平成29年9月14日に掲載予定

DOI: 10.1023/2017GL074254.

【研究チーム】

小路 真史	名古屋大学宇宙地球環境研究所 特任助教
三好 由純	名古屋大学宇宙地球環境研究所 准教授
加藤 雄人	東北大学大学院理学研究科 准教授
桂華 邦裕	東京大学大学院理学系研究科 助教
V. Angelopoulos	カリフォルニア大学ロスアンゼルス校 教授
笠原 慧	東京大学大学院理学系研究科 准教授
浅村 和史	宇宙航空研究開発機構宇宙科学研究所 助教
中村 紗都子	京都大学生存圏研究所 研究員
大村 善治	京都大学生存圏研究所 教授

地球周囲の宇宙空間における自然電波の発生メカニズム




図 1: 地球周囲の宇宙空間であるジオスペースにおける自然電波発生の様子。図左下は NASA の科学衛星 THEMIS で観測された磁場のスペクトルで、14:40 前後に周波数が上昇する電波（電磁イオンサイクロトロン波動）が観測されている（白点線で強調）。中央はイオンと電波の共鳴の模式図。右上図は電波発生の際の理論的に示唆される電波発生時のイオン群の分布で、図面右寄りに薄い密度の穴(青色で表現)が現れる。右下図が、THEMIS 衛星が捉えたイオンの穴で、右上図の低密度領域に対応する。

【問い合わせ先】

<研究に関すること>

名古屋大学宇宙地球環境研究所
特任助教・小路真史(しょうじ まさふみ)
TEL:052-747-6332
E-mail:masafumi.shoji@nagoya-u.jp

東北大学大学院理学研究科地球物理専攻
准教授 加藤 雄人(かとう ゆうと)
TEL:022-795-6516
E-mail:yuto@stpp.gp.tohoku.ac.jp

東京大学大学院理学系研究科
助教 桂華邦裕(けいか くにひろ)
E-mail: keika@eps.s.u-tokyo.ac.jp
准教授 笠原慧(かさはら さとし)
E-mail: s.kasahara@eps.s.u-tokyo.ac.jp

<報道対応>

名古屋大学総務部総務課広報室
TEL:052-789-2699
E-mail:kouho@adm.nagoya-u.ac.jp

東北大学大学院理学研究科
特任助教 高橋亮(たかはし りょう)
TEL:022-795-5572、022-795-6708
E-mail: sci-pr@mail.sci.tohoku.ac.jp

東京大学 大学院理学系研究科・理学部 広報室
TEL:03-5841-0654
E-mail:kouhou@adm.s.u-tokyo.ac.jp